



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza
Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail uo.rist@ats-brianza.it

ESTRATTO ESITO DI GARA – Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata dall’ATS Milano Città Metropolitana, in qualità di ente capofila, per la fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e microbiologiche, occorrente alle AA.TT.SS Milano Città Metropolitana (ente capofila), della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia.

Lotto n. 1 Microbiologia Legionelle 500 ml - CIG Z1E3194DB7 derivato ATS della Brianza.

Lotto n. 3 Chimica analisi di base di sostanze chimiche nelle acque destinate al consumo umano e piscina - CIG Z423194E98 derivato ATS della Brianza.

Lotto n. 4 Chimica: analisi Anioni, Metalli, Cromo, Pesticidi PFAS - CIG Z363194F48 derivato ATS della Brianza.

Lotto n. 5 Chimica solventi - CIG ZC73195020 derivato ATS della Brianza.

Lotto n. 6 Chimica: Microcontaminanti - CIG ZE731950E8 derivato ATS della Brianza.

Lotto n. 7 Chimica: analisi IPA acque - CIG ZCD31951BE derivato ATS della Brianza.

Con delibera del Direttore Generale n. 318 del 10.05.2021, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, espletata dalla ATS di Milano Città Metropolitana, in qualità di Ente capofila, per l’affidamento della fornitura di materiale per campionamento delle acque per analisi chimiche e microbiologiche, espletata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente ai lotti nn. 1-3-4-5-6 e 7, di competenza dell’ATS della Brianza, per il periodo di 24 mesi, dal 01.08.2021 al 31.07.2023, il cui importo complessivo netto è pari ad € 4.727,60, oltre Iva 22% pari ad € 1.040,07, per complessivi € 5.767,67 (Iva 22% inclusa), a favore delle seguenti Società:

- Aptaca S.p.A. con sede in 20900 Monza (MB) – Via Monte Bianco n. 4
- Phenomenex S.r.l. con sede in 20121 Milano (MI) – Via Montenapoleone n. 8
- Laboindustria S.p.A. con sede in 35020 Arzergrande (PD) – Via Matteotti n. 37

alle condizioni riportate nelle singole offerte economiche, come di seguito specificato:

Descrizione lotto	Agg.tario	Prezzo unitario /fiala offerto	Q.tà ATS della Brianza	Importo biennale Iva esclusa €	Iva 22% €	Importo biennale complessivo Iva inclusa €
Lotto n. 1 – Microbiologia Legionelle 500 ml Microbiologia acque destinate al consumo umano, piscina e ricerca legionelle 500 ml -Bottiglie sterili in PET trasparente da 500 ml -Tappo a vite con guarnizione e sigillo a strappo	Aptaca S.p.A.	0,535	2.880 (in conf. da 90 pezzi)	1.540,80	338,98	1.879,78

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it - info@ats-brianza.it - protocollo@pec.ats-brianza.it



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail uo.rist@ats-brianza.it

-Diametro del collo ≥ 45 mm - Munite singolarmente di etichetta riportante lotto e scadenza *contenenti sodio tiosolfato con una concentrazione finale conforme alla norma ISO 19458) - la scadenza non inferiore a 12 mesi al momento della consegna						
Lotto n. 3 – Chimica analisi di base di sostanze chimiche nelle acque destinate al consumo umano e piscina Chimica: analisi di BASE di sostanze chimiche nelle acque destinate al consumo umano e piscina Bottiglie tonde in PET da 500 ml collo mm 38 con tappo a vite dichiarate idonee all'uso alimentare e conformi a quanto indicato nel Rapporto ISTISAN 07/31 – Prelievo e conservazione del campione (ISS.PGA.901 Rev.00) – paragrafo 2.2	Aptaca S.p.A.	0,340	2.520 (in conf. da 90 pezzi)	856,80	188,50	1.045,30
Lotto n. 4 – Chimica: analisi Anioni, Metalli, Cromo, Pesticidi PFAS Chimica: analisi chimiche di ANIONI nelle acque destinate al consumo umano e nelle acque di piscina Tubo da centrifuga in PP da 50 ml, dimensioni 30/115, fondo conico o con base "self-standing", con tappo a vite <i>CND W050301020102</i> <i>Repertorio 1896473/R</i> Chimica: analisi di PESTICIDI (compreso LM6, Mebikar e BENTAZONE) nelle acque AD USO UMANO Tubo da centrifuga in PP da 50 ml, dimensioni 30/115, fondo conico o con base "self-standing", con tappo a vite <i>CND W050301020102</i> <i>Repertorio 1896473/R</i>	Aptaca S.p.A.	0,079	5.000 (in conf. da 500 pezzi)	395,00	86,90	481,90

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it - info@ats-brianza.it - protocollo@pec.ats-brianza.it



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail uo.rist@ats-brianza.it

Chimica: analisi chimiche di METALLI, CROMO nelle acque destinate al consumo umano Tubo da centrifuga in PP da 50 ml, dimensioni 30/115, fondo conico o con base "self-standing", con tappo a vite <i>CND W050301020102</i> <i>Repertorio 1896473/R</i>						
Lotto n. 5 – Chimica: Solventi Chimica: analisi di SOLVENTI nelle acque AD USO UMANO Vials in vetro da 40 ml, dimensione 28x95 completi di tappo a vite in PP forato al centro e setti in PTEF/SILICONE	Phenomenex s.r.l.	0,490	3.000 (in conf. da 100 pezzi)	1.470,00	323,40	1.793,40
Lotto n. 6 – Chimica: Microcontaminanti Chimica: analisi di MICROCONTAMINANTI (mollate, 3 6 dicloropiridazina, ammine) nelle acque AD USO UMANO Bottiglie in vetro comune ambrato da 1000 ml complete di tappo con sottotappo teflonato	Laboindustria S.p.A.	1,890	100 (in conf. da 100 pezzi) Cod. 3422PTFE	189,00	41,58	230,58
Lotto n. 7 – Chimica: analisi IPA acque Chimica: analisi di IPA nelle acque AD USO UMANO Bottiglie in vetro comune ambrato da 250 ml complete di tappo con sottotappo teflonato	Laboindustria S.p.A.	1,380	200 (in conf. da 200 pezzi) Cod. 3422PTFE	276,00	60,72	336,72
			Totale	4.727,60	1.040,07	5.767,67

f.to Il Direttore
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Arch. Leonardo Sferrazza Papa