

COVID-19

Rendicontazione sintetica sull'andamento dell'epidemia

Aggiornamento al 10 agosto 2022

Sommaro


1. Casi covid+	3
Andamento globale marzo 2020 – 9 agosto 2022	3
Numero di casi (dati giornalieri) per Distretto	6
Numero di casi (dati giornalieri) per Ambito	7
Numero di casi giornalieri in Regione Lombardia per Provincia - Aggiornamento 9 agosto	8
Tassi medi giornalieri in ATS Brianza per Provincia e in Lombardia - Aggiornamento al 9 agosto 2022	9
Numero casi medi quotidiani provinciali	10
Proporzioni di tamponi positivi nel tempo	11
Distribuzione dei casi per età	12
2. Distribuzione spaziale dei casi per comune	13
Evoluzione recente	13
3. Casi covid+: Ricoveri	15
Andamento dell'epidemia ed ospedalizzazione presso le ASST del territorio	15
Andamento temporale (dati giornalieri)	18
Andamento temporale dei deceduti in ospedali di ATS	19
4. Indice R(t)	21
Valori R(t) in ATS Brianza	21
Evoluzione temporale	21
5. VACCINAZIONI	22

I dati del report sono aggiornati a date nell'intorno del 10 agosto 2022, con leggere differenze in funzione della disponibilità regionale e di ATS.

Il lavoro è stato reso possibile dall'interazione che fin dall'inizio della pandemia si è instaurata tra i Dipartimenti di ATS Brianza e con le numerosissime persone che nelle strutture di ricovero pubbliche e private, in Regione e a tutti i livelli di assistenza hanno dedicato quotidianamente i propri sforzi alla gestione della problematica, a cui vanno i ringraziamenti.

1. Casi covid+


Andamento globale marzo 2020 – 9 agosto 2022




Andamento del numero casi giornalieri di Covid19 Provincia di Monza e Provincia di Lecco

DAL 02/03/2020 al 09/08/2022


UOC EPIDEMIOLOGIA ATS BRIANZA






Mentre nella prima fase dell'epidemia (marzo-maggio 2020) i tassi di soggetti positivi al tampone erano più elevati in Provincia di Lecco, nella seconda ondata i tassi sono a lungo stati più elevati in Provincia di Monza e Brianza. Da giugno 2021 si è mantenuto a lungo un sostanziale allineamento dei tassi nelle due provincie; a partire da novembre 2021 sono ulteriormente aumentati i casi con deciso viraggio esponenziale della crescita: il picco si è raggiunto a metà gennaio seguito da un quasi altrettanto rapido decremento. A marzo 2022 ha iniziato a rallentare la velocità di discesa continuando a oscillare su valori comunque elevati, con successivo nuovo incremento seguito da una lenta decrescita. Dall'inizio di giugno si è assistito ad un nuovo incremento e da metà luglio si è mantenuto un progressivo calo, con sostanziale allineamento tra le due provincie in termini di tassi.

Numero di casi (dati giornalieri) per Distretto




Numero di casi (dati giornalieri) per Ambito


Distretto= LEC Ambito= Bellano




Distretto= LEC Ambito= Lecco




Distretto= LEC Ambito= Merate




Distretto= BRI Ambito= Carate B.za




Distretto= BRI Ambito= Desio




Distretto= BRI Ambito= Seregno



Distretto= BRI Ambito= Vimercate




Distretto= MON Ambito= Monza



Numero di casi giornalieri in Regione Lombardia per Provincia - Aggiornamento 9 agosto

Il grafico rappresenta i numeri quotidiani di soggetti con tampone per la prima volta positivo per Provincia.



Di seguito sono rappresentati i numeri assoluti rendicontati il giorno 9 agosto di casi per la prima volta positivi

Lombardia 9 agosto 2022: 5.475


MB 411

LC 137

Tassi medi giornalieri in ATS Brianza per Provincia e in Lombardia - Aggiornamento al 9 agosto 2022

È stato aggiornato il confronto tra l'andamento dei tassi quotidiani di incidenza per 10.000 residenti medi su base settimanale (per stabilizzare i valori puntuali giornalieri) nelle province di ATS Brianza a confronto con la Regione: con metodologie statistiche appropriate si è calcolato di quanto avrebbe potuto cambiare il valore puntuale della stima di incidenza (linea arancione) per effetto del caso (linee grigia e azzurra, corrispondenti agli intervalli di confidenza al 95%).

L'immagine dettaglia e aggiorna l'andamento a partire dal giorno 1 novembre 2021 fino al 9 agosto 2022: a fine 2021 la risalita progressivamente incrementale ha portato ad un'ondata superiore a qualsiasi precedente valore rilevato e il picco è stato superato a metà gennaio, con successiva discesa del numero dei casi, dapprima decisamente rapida e poi in rallentamento fino ad una successiva crescita più modesta seguita da progressivo lento calo; i dati più recenti hanno mostrato una nuova tendenza alla crescita ma dalla metà di luglio si mantengono in calo.



Numero casi medi quotidiani provinciali: dati Regione Lombardia per settimana

Numero casi medi e tassi di incidenza medi quotidiani provinciali per 10.000 residenti **per settimana**: dati Regione Lombardia

Provincia	N casi medi quotidiani per settimana															Tassi di incidenza medi quotidiani per 10.000 residenti per settimana															Stima inc 1-7 ago
	18-24apr	25apr-1mag	2-8 mag	9-15 mag	16-22 mag	23-29 mag	30mag-5giu	6-12giu	13-19giu	20-26giu	27giu-3lug	4-10lug	11-17lug	18-24lug	25-31lug	18-24apr	25apr-1mag	2-8 mag	9-15 mag	16-22 mag	23-29 mag	30mag-5giu	6-12giu	13-19giu	20-26giu	27giu-3lug	4-10lug	11-17lug	18-24lug	25-31lug	
Milano	2.445	2.111	1.695	1.816	1.301	959	812	1.135	1.864	3.120	4.016	4.266	4.125	3.031	2.064	7,54	6,83	5,23	5,60	4,01	2,96	2,51	3,50	5,75	9,62	12,39	13,16	12,72	9,35	6,37	4,10
Bergamo	540	544	469	501	330	189	136	192	292	490	757	969	1.176	938	743	4,89	4,90	4,25	4,54	2,99	1,71	1,23	1,74	2,64	4,44	6,86	8,78	10,66	8,50	6,73	4,88
Brescia	915	904	700	704	488	327	255	354	532	861	1.253	1.511	1.597	1.250	1.000	7,29	6,53	5,57	5,61	3,89	2,61	2,03	2,82	4,24	6,86	9,98	12,03	12,72	9,95	7,96	5,71
Como	492	419	337	339	220	147	117	170	293	431	583	632	701	529	352	8,25	6,31	5,65	5,69	3,68	2,47	1,97	2,84	4,91	7,22	9,78	10,60	11,76	8,88	5,90	4,31
Cremona	244	219	178	167	101	66	61	91	128	202	326	419	455	419	337	6,92	6,15	5,07	4,75	2,86	1,87	1,74	2,57	3,62	5,72	9,24	11,89	12,93	11,90	9,57	6,41
Lecco	298	264	216	212	124	74	57	93	174	258	352	340	351	274	190	8,92	5,87	6,47	6,36	3,70	2,21	1,71	2,79	5,21	7,73	10,57	10,19	10,53	8,22	5,68	4,26
Lodi	124	135	110	117	85	59	42	56	84	150	220	283	306	240	206	5,45	6,35	4,83	5,16	3,75	2,61	1,85	2,44	3,69	6,59	9,69	12,43	13,44	10,56	9,05	5,95
Mantova	401	348	244	208	175	89	68	102	177	297	421	529	616	536	421	9,86	6,93	6,00	5,12	4,32	2,18	1,67	2,51	4,35	7,32	10,38	13,02	15,17	13,19	10,37	7,49
Monza e Brianza	657	590	486	503	331	225	184	291	494	756	966	1.067	1.057	821	598	7,55	6,81	5,59	5,78	3,81	2,58	2,12	3,34	5,68	8,69	11,10	12,26	12,14	9,43	6,88	4,33
Pavia	432	412	338	321	206	140	122	161	252	419	663	744	763	634	481	8,07	6,58	6,31	5,99	3,84	2,61	2,28	3,01	4,71	7,83	12,38	13,89	14,25	11,83	8,98	5,94
Sondrio	122	134	117	95	59	37	27	36	68	97	144	185	199	145	101	6,82	5,92	6,56	5,29	3,29	2,06	1,52	1,99	3,79	5,40	8,05	10,36	11,15	8,09	5,64	4,70
Varese	698	588	430	425	290	203	167	239	391	651	931	1.059	1.140	823	548	7,93	6,70	4,88	4,83	3,29	2,31	1,90	2,72	4,45	7,39	10,58	12,03	12,96	9,35	6,23	4,40
Lombardia	7.367	6.669	5.320	5.408	3.709	2.515	2.049	2.919	4.747	7.731	10.633	12.004	12.487	9.639	7.041	7,38	6,44	5,33	5,42	3,72	2,52	2,05	2,92	4,76	7,75	10,65	12,03	12,51	9,66	7,05	4,82

Variazione percentuale per settimana dei casi

Provincia	07-13feb	14-20feb	21-27feb	28feb-06mar	07mar-13mar	14mar-20mar	21mar-27mar	28mar-03apr	04-10apr	11-17apr	18-24apr	25apr-1mag	2-8 mag	9-15 mag	16-22 mag	23-29mag	30mag-5giu	6-12giu	13-19giu	20-26giu	27giu-3lug	4-10lug	11-17lug	18-24lug	25-31lug	Δ vs 25-31 lug
Milano	-37%	-29%	-9%	-7%	36%	41%	7%	1%	-5%	-5%	-8%	-14%	-20%	7%	-28%	-26%	-15%	40%	64%	67%	29%	6%	-3%	-27%	-32%	-36%
Bergamo	-43%	-33%	-25%	-17%	17%	42%	10%	8%	-2%	4%	-2%	1%	-14%	7%	-34%	-43%	-28%	42%	52%	68%	54%	28%	21%	-20%	-21%	-27%
Brescia	-42%	-30%	-19%	-18%	20%	48%	18%	4%	-2%	-5%	-7%	-1%	-23%	1%	-31%	-33%	-22%	39%	50%	62%	45%	21%	6%	-22%	-20%	-28%
Como	-34%	-32%	-23%	-1%	36%	43%	-2%	-5%	-3%	7%	1%	-15%	-20%	1%	-35%	-33%	-20%	44%	73%	47%	36%	8%	11%	-25%	-34%	-27%
Cremona	-45%	-27%	2%	-22%	11%	34%	10%	5%	-2%	-8%	-2%	-10%	-19%	-6%	-40%	-34%	-7%	48%	41%	58%	62%	29%	9%	-8%	-20%	-33%
Lecco	-37%	-26%	-12%	-15%	58%	53%	17%	6%	0%	-9%	-2%	-11%	-18%	-2%	-42%	-40%	-23%	63%	87%	48%	37%	-4%	3%	-22%	-31%	-25%
Lodi	-44%	-26%	-17%	-13%	6%	41%	2%	2%	6%	-7%	2%	9%	-18%	7%	-27%	-30%	-29%	32%	51%	79%	47%	28%	8%	-21%	-14%	-34%
Mantova	-41%	-27%	-16%	-17%	6%	36%	21%	19%	0%	-10%	1%	-13%	-30%	-15%	-16%	-49%	-24%	50%	73%	68%	42%	25%	16%	-13%	-21%	-28%
Monza e Brianza	-44%	-25%	-13%	-9%	15%	57%	14%	1%	-3%	-1%	-6%	-10%	-18%	3%	-34%	-32%	-18%	58%	70%	53%	28%	10%	-1%	-22%	-27%	-37%
Pavia	-37%	-26%	-22%	-8%	16%	41%	5%	12%	-4%	-1%	-1%	-5%	-18%	-5%	-36%	-32%	-13%	32%	56%	66%	58%	12%	3%	-17%	-24%	-34%
Sondrio	-31%	-34%	-1%	-7%	6%	39%	10%	-11%	9%	5%	2%	10%	-13%	-19%	-38%	-37%	-26%	31%	90%	43%	49%	29%	8%	-28%	-30%	-17%
Varese	-42%	-31%	3%	-14%	19%	60%	6%	-1%	-1%	-2%	-10%	-16%	-27%	-1%	-32%	-30%	-18%	43%	63%	66%	43%	14%	8%	-28%	-33%	-29%
Lombardia	-40%	-29%	-13%	-11%	25%	45%	9%	3%	-3%	-3%	-6%	-9%	-20%	2%	-31%	-32%	-19%	42%	63%	63%	38%	13%	4%	-23%	-27%	-32%

Proporzioni di tamponi positivi nel tempo


Le tabelle illustrano le proporzioni di tamponi con risultato positivo per data di ricezione da parte del laboratorio (i.e. data di effettuazione del test). La tabella riporta la quota di tamponi positivi in soggetti non precedentemente diagnosticati come affetti da Covid (Prime positività). I dati sono aggiornati al 3 agosto. Il dettaglio consente una lettura per ambito distrettuale nelle Province di Lecco e Monza e Brianza. La percentuale di soggetti con tampone positivo per i dati più recenti (16,7%) è in calo rispetto alla settimana precedente (18,9%).

Proporzione di primi tamponi positivi – Analisi per province di domicilio e data ricezione tamponi

DATA TAMPONE	% Totale positivi														ATS%+
	Provincia di Lecco				Provincia di Monza e Brianza										
	Bellano%+	Lecco%+	Merate%+	LC%+	Desio%+	Monza%+	MON%+	Carate Brianza%+	Seregno%+	Vimercate%+	VIM%+	BRIANZA%+	MB%+		
28/07/2022-02/08/2022	26,1%	22,9%	23,2%	23,5%	26,3%	23,7%	25,1%	26,0%	26,6%	24,7%	25,7%	25,8%	25,4%	24,9%	
21/07/2022-27/07/2022	27,1%	25,2%	24,4%	25,1%	29,2%	27,5%	28,4%	28,5%	29,4%	27,2%	28,3%	28,5%	28,3%	27,5%	
14/07/2022-20/07/2022	29,5%	30,7%	28,1%	29,6%	33,3%	29,9%	31,7%	31,9%	33,0%	30,8%	31,8%	32,2%	31,8%	31,2%	
07/07/2022-13/07/2022	28,9%	30,9%	30,2%	30,4%	33,7%	31,6%	32,7%	33,1%	35,9%	32,6%	33,7%	33,7%	33,3%	32,5%	
30/06/2022-06/07/2022	34,7%	32,6%	33,0%	33,0%	33,8%	30,9%	32,4%	31,0%	37,0%	32,7%	33,4%	33,5%	33,0%	33,0%	
23/06/2022-29/06/2022	35,1%	33,2%	33,5%	33,5%	33,5%	29,7%	31,6%	31,5%	32,7%	34,1%	32,9%	33,0%	32,4%	32,7%	
16/06/2022-22/06/2022	24,3%	29,2%	27,3%	27,8%	28,8%	27,0%	27,9%	30,7%	30,8%	29,5%	30,3%	29,9%	29,3%	28,9%	
09/06/2022-15/06/2022	18,1%	23,9%	21,7%	22,3%	21,7%	22,6%	22,2%	22,5%	23,0%	22,2%	22,5%	22,3%	22,4%	22,4%	
02/06/2022-08/06/2022	12,9%	14,9%	15,7%	14,9%	16,2%	18,5%	17,4%	17,8%	19,7%	16,4%	17,8%	17,4%	17,6%	16,9%	
26/05/2022-01/06/2022	10,6%	12,9%	14,0%	12,9%	15,8%	14,3%	15,0%	14,7%	16,1%	14,2%	14,9%	15,1%	15,0%	14,4%	
19/05/2022-25/05/2022	15,3%	17,5%	18,4%	17,4%	17,6%	16,0%	16,8%	16,1%	16,5%	16,9%	16,5%	16,8%	16,6%	16,8%	
12/05/2022-18/05/2022	23,2%	24,2%	21,6%	23,1%	21,8%	19,3%	20,4%	20,3%	21,1%	20,9%	20,8%	21,0%	20,6%	21,3%	
05/05/2022-11/05/2022	27,1%	28,9%	27,9%	28,3%	22,3%	21,6%	22,0%	23,3%	23,9%	22,8%	23,3%	23,0%	22,7%	24,2%	
DATA TAMPONE	% Prime positività														ATS%+
	Provincia di Lecco				Provincia di Monza e Brianza										
	Bellano%+	Lecco%+	Merate%+	LC%+	Desio%+	Monza%+	MON%+	Carate Brianza%+	Seregno%+	Vimercate%+	VIM%+	BRIANZA%+	MB%+		
28/07/2022-02/08/2022	17,2%	15,5%	15,9%	15,9%	13,5%	20,6%	16,8%	16,9%	17,6%	16,9%	17,1%	17,3%	17,0%	16,7%	
21/07/2022-27/07/2022	17,8%	17,0%	17,7%	17,4%	16,5%	21,9%	19,1%	19,9%	20,9%	18,6%	19,7%	19,7%	19,5%	18,9%	
14/07/2022-20/07/2022	24,1%	21,9%	21,1%	21,9%	19,6%	26,9%	23,0%	23,4%	24,8%	22,5%	23,5%	23,7%	23,3%	22,9%	
07/07/2022-13/07/2022	19,9%	22,5%	23,9%	22,7%	21,2%	29,0%	24,9%	25,5%	27,6%	24,1%	25,6%	25,8%	25,3%	24,6%	
30/06/2022-06/07/2022	26,1%	23,8%	25,8%	24,9%	23,0%	27,7%	25,3%	23,6%	30,3%	24,6%	25,9%	26,2%	25,7%	25,5%	
23/06/2022-29/06/2022	27,9%	25,4%	27,4%	26,5%	27,3%	23,0%	25,1%	24,5%	26,5%	26,7%	26,0%	26,3%	25,6%	25,8%	
16/06/2022-22/06/2022	18,6%	23,2%	22,3%	22,3%	24,2%	21,4%	22,7%	24,3%	25,9%	24,3%	24,7%	24,6%	23,9%	23,5%	
09/06/2022-15/06/2022	13,4%	19,6%	17,6%	18,0%	16,9%	17,8%	17,4%	18,4%	18,7%	17,3%	18,1%	17,8%	17,8%	17,9%	
02/06/2022-08/06/2022	10,5%	11,0%	12,5%	11,5%	11,6%	15,0%	13,4%	13,7%	15,4%	12,7%	13,8%	13,3%	13,6%	13,1%	
26/05/2022-01/06/2022	6,1%	7,7%	9,0%	7,9%	10,0%	8,1%	9,0%	9,1%	10,5%	8,7%	9,3%	9,5%	9,2%	8,8%	
19/05/2022-25/05/2022	10,4%	10,1%	11,8%	10,8%	11,3%	9,7%	10,5%	9,7%	11,5%	10,8%	10,6%	10,8%	10,6%	10,6%	
12/05/2022-18/05/2022	14,9%	16,2%	14,9%	15,5%	14,4%	13,1%	13,7%	13,6%	14,9%	14,0%	14,1%	14,2%	14,0%	14,4%	
05/05/2022-11/05/2022	19,1%	18,6%	20,0%	19,2%	14,4%	14,6%	14,5%	16,3%	17,2%	15,6%	16,3%	15,8%	15,6%	16,5%	

Distribuzione dei casi per età

La rappresentazione grafica che segue consente di leggere nel tempo le caratteristiche della popolazione in termini di età alla diagnosi: la linea che distingue il secondo e il terzo quartile ripartisce a metà la popolazione. Durante i mesi della prima ondata l'età mediana era sui 70 anni, nei mesi estivi l'età media è stata più bassa anche in virtù del numero estremamente limitato di casi diagnosticati e nella seconda ondata si è stabilizzata sui 50 anni circa. A febbraio e marzo si apprezza un calo dei valori dell'età mediana, con successivo lieve rialzo in aprile, mentre a maggio si evidenzia un calo marcato, che prosegue successivamente e diventa nettamente più basso a luglio e agosto. Da settembre si è evidenziato un incremento dell'età media e mediana, con successivo abbassamento fino a 35 anni, ma attualmente è pari a 48 anni.




2. Distribuzione spaziale dei casi per comune

Andamento globale dell'epidemia in ATS Brianza – 11–25 luglio 2022


Evoluzione recente

I tassi di contagio comunali dall'inizio della pandemia, cumulativi per 100.000 abitanti, sono di seguito rappresentati fino a fine luglio.



Le mappe che seguono fotografano nelle ultime tre settimane i dati relativi ai nuovi casi identificati in soggetti domiciliati (incidenze settimanali non cumulative).


Tassi di incidenza settimanale comunale per 100.000 residenti




3. Casi covid+: Ricoveri

Andamento dell'epidemia ed ospedalizzazione presso le ASST del territorio (dato di produzione)


Il grafico superiore illustra l'andamento dei ricoveri rendicontati dalle ASST del territorio di ATS Brianza con il flusso specifico regionale Covid per modalità di dimissione a partire dal 1 giugno 2021. I soggetti ancora ricoverati alla data del 8 agosto sono rappresentati in verde. Si notano i moderati incrementi recenti dei ricoveri, coerenti con l'andamento dell'epidemia. Il grafico sottostante considera solo i ricoverati per complicanze da covid.



I grafici rappresentano i soggetti ricoverati al 8 agosto nelle ASST di ATS Brianza per problemi legati a complicanze da Covid o per i quali è stata riscontrata positività alla Covid in occasione di un ricovero. Analogamente a quanto accade a livello nazionale e internazionale, i tassi di ricovero sono decisamente più elevati tra i soggetti mai vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose o due dosi da più di 120 giorni rispetto ai tassi dei soggetti che hanno ricevuto il booster (terza dose). Il ciclo vaccinale completo protegge dalle forme gravi e ultraottantenni e fragili dovrebbero effettuare la quarta dose.




Il grafico mette a confronto il numero di casi (linea e area blu) con il numero di ricoverati (linea e area rossa) a partire da marzo 2020 fino al 9 agosto 2022: come si vede in occasione dell'ultima ondata, a fronte di un elevatissimo numero di casi, la numerosità dei ricoveri è stata molto contenuta grazie all'alta adesione alla vaccinazione da parte della popolazione, in particolare per le classi d'età più avanzate e per i soggetti fragili.



Andamento temporale (dati giornalieri)


Ricoverati per ASST

Il grafico esemplifica come il numero di ricoverati per Covid: nei giorni più recenti i ricoveri sono pochi e comunque superati dalle dimissioni.




Andamento temporale dei deceduti in ospedali di ATS Brianza (dati giornalieri)

Il grafico illustra l'andamento quotidiano dei decessi ospedalieri da settembre 2021.



Deceduti in ospedale per età

Il grafico mostra la distribuzione per età dei deceduti in ospedale dall'inizio della pandemia a agosto 2022: attualmente l'età mediana è di 88 anni.



4. Indice R(t)

L'indice di replicazione R(t) è la misura della potenziale trasmissibilità della malattia legata alla situazione contingente, cioè la misura di ciò che succede nel contesto di territori di ATS Brianza e descrive invece il tasso di contagiosità dopo l'applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia. R_t è l'indice di riproduzione al tempo t, dipendente quindi dalle misure di contenimento adottate e spesso, a differenza dell'R₀, viene usato proprio come tasso di riproduzione, cioè come numero di soggetti contagiati da un soggetto infetto nell'unità di tempo. Viene calcolato in ATS Brianza sui dati ufficiali regionali relativi ai soli casi sintomatici per data di insorgenza dei sintomi.


R(t) per data di comparsa dei sintomi nei casi confermati rappresenta il numero di persone che mediamente vengono infettate da un singolo caso.

Se R(t) < 1 → l'epidemia sta rallentando, ossia ogni malato infetta, mediamente, meno di una persona

Se R(t) > 1 → l'epidemia è in fase progressiva e ogni malato infetta, mediamente, più di una persona

Valori R(t) in ATS Brianza

Evoluzione temporale




Analisi del 04-08-2022; casi considerati: media mobile 14 giorni fino a 27-07-2022.

Dopo un periodo di alcuni mesi in cui il numero quotidiano di soggetti sintomatici è rimasto sotto i 20 (area rosa nel grafico), dopo una forte risalita con successivo calo e seguente più lieve risalita sopra il valore 1, il valore della stima puntuale del R(t) è sceso al di sotto dell'unità; da fine giugno è risalito nuovamente in modo rilevante sopra 1 per poi scendere al di sotto dell'unità, dove si mantiene anche nella rilevazione più recente.


5. VACCINAZIONI

Come in tutta la Regione, anche in ATS della Brianza le vaccinazioni anti Covid sono in fase di erogazione per la quarta dose per le categorie di popolazione interessate. I grafici a barre che seguono illustrano, con dettaglio per decennio di età, le proporzioni di assistiti di ATS Brianza vaccinati con una, due, tre o 4 dosi confrontando i valori registrati a metà giugno con quelli attuali: si evidenzia un leggero incremento nella somministrazione di quarta dose (barra in giallo) nelle fasce di età più elevata, mentre la proporzione di giovanissimi vaccinati con ciclo completo e booster (3 dosi) è troppo bassa e dovrebbe essere oggetto di promozione per ridurre, per quanto possibile, la circolazione virale e le conseguenze più gravi del contagio. Analogamente ultraottantenni e fragili dovrebbero effettuare quanto prima la quarta dose.

13 giugno 2022



24 luglio 2022



I grafici che seguono rappresentano il numero totale di dosi somministrate in Lombardia per ATS di residenza (ATS Brianza è n. 24): anche in questo caso si nota un leggero incremento della quarta dose in quasi tutte le ATS.

