

LE CRONICITA'

L'elaborazione delle informazioni inerenti la stratificazione della popolazione per cronicità sulla base dei dati forniti

da Regione Lombardia relativamente all'annualità 2017 consente di identificare tra gli assistiti della ATS poco più di

1. soggetti classificati come cronici. In particolare si repertano:

- circa 16.000 soggetti in livello 1 (rosso), ad elevata fragilità clinica, affetti da 4 o più patologie croniche
- circa 152.000 soggetti in livello 2 (giallo), con cronicità polipatologica, affetti da 2 o 3 patologie contemporaneamente
- circa 245.000 soggetti con cronicità in fase iniziale, affetti sostanzialmente da una sola patologia (livello 3 – verde).

Le prime 10 condizioni patologiche, in ordine di frequenza, includono quasi il 70% della popolazione cronica

Patologia	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Totale	%	% cumulativa
IPERTENSIONE ARTERIOSA	56	18.840	90.017	108.913	26,4%	26,4%
DIABETE MELLITO TIPO 2	363	20.769	13.302	34.434	8,3%	34,7%
IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	298	16.701	9.259	26.258	6,4%	41,1%
CARDIOPATIA ISCHEMICA	1.128	11.282	9.391	21.801	5,3%	46,3%
NEOPLASIA ATTIVA	2.075	12.172	6.176	20.423	4,9%	51,3%
MIOCARDIOPATIA ARITMICA	382	6.752	8.919	16.053	3,9%	55,2%
SCOMPENSO CARDIACO	725	8.231	6.449	15.405	3,7%	58,9%
ASMA		221	14.883	15.104	3,7%	62,6%
IPOTIROIDISMO		702	14.052	14.754	3,6%	66,1%
VASCULOPATIA CEREBRALE	1.361	6.225	3.883	11.469	2,8%	68,9%
Altre 54 condizioni croniche	9.660	49.922	68.848	128.430	31%	100%
Totale	16.048	151.817	245.179	413.044	100%	

L'ordine con cui si presentano i soggetti nei vari livelli è naturalmente differente e, mentre nella categoria rossa emergono con maggior frequenza i soggetti con prima patologia di tipo vasculopatico arterioso, neoplastico attivo, e altre importanti condizioni cliniche, la tipologia prevalente di condizioni croniche in fascia verde è rappresentata da singole malattie di relativamente minore gravità.

PRIME 10 CONDIZIONI PATOLOGICHE PER LIVELLO DI GRAVITÀ

Patologia	Livello 1		Livello 2		Livello 3
VASCULOPATIA ARTERIOSA	2283	DIABETE MELLITO TIPO 2	20769	IPERTENSIONE ARTERIOSA	90017
NEOPLASIA ATTIVA	2075	IPERTENSIONE ARTERIOSA	18840	ASMA	14883
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	1782	IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	16701	IPOTIROIDISMO	14052
VASCULOPATIA CEREBRALE	1361	NEOPLASIA ATTIVA	12172	DIABETE MELLITO TIPO 2	13302
CARDIOPATIA ISCHEMICA	1128	CARDIOPATIA ISCHEMICA	11282	NEOPLASIA FOLLOW-UP	9684
SCOMPENSO CARDIACO	725	SCOMPENSO CARDIACO	8231	CARDIOPATIA ISCHEMICA	9391
DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO	698	MIOCARDIOPATIA ARITMICA	6752	IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	9259
CARDIOPATIA VALVOLARE	628	VASCULOPATIA CEREBRALE	6225	NEOPLASIA REMISSIONE	9162
TRAPIANTATI NON ATTIVI	468	BPCO	4726	MIOCARDIOPATIA ARITMICA	8919
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA	388	INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	4529	MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA	6469
Altre 54 condizioni croniche	4.211		42.615		64.563
Totale	15.747		152.842		249.701

Grazie al dettaglio delle comorbidità è possibile ulteriormente stratificare ciascun livello di gravità per il numero e tipo di patologie concomitanti: le seguenti tabelle esemplificano l'informazione cumulando la descrizione per chi ha più patologie contemporaneamente presenti.


PATOLOGIA PRINCIPALE	Numero di patologie concomitanti			
	4	5	6+	Totale
VASCULOPATIA ARTERIOSA	127	485	1671	2283
NEOPLASIA ATTIVA	541	571	963	2075
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	70	428	1284	1782
VASCULOPATIA CEREBRALE	114	464	783	1361
CARDIOPATIA ISCHEMICA	51	383	694	1128
SCOMPENSO CARDIACO	6	92	627	725
DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO	60	167	471	698
CARDIOPATIA VALVOLARE	54	234	340	628
TRAPIANTATI NON ATTIVI	106	142	220	468
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA	57	75	256	388

PATOLOGIA PRINCIPALE	Numero di patologie concomitanti					
	2	3	4	5	6+	Totale
DIABETE MELLITO TIPO 2	12165	7470	1085	49	0	20769
IPERTENSIONE ARTERIOSA	16506	2157	172	5	0	18840
IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	13760	2793	147	1	0	16701
NEOPLASIA ATTIVA	5757	3764	1635	712	304	12172
CARDIOPATIA ISCHEMICA	728	3083	5489	1948	34	11282
SCOMPENSO CARDIACO	78	937	1973	2496	2747	8231
MIOCARDIOPATIA ARITMICA	1224	3306	1851	359	12	6752
VASCULOPATIA CEREBRALE	921	2247	2176	876	5	6225
BPCO	3005	1503	208	9	1	4726
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	337	1493	1338	687	674	4529
DIABETE MELLITO TIPO 2	12165	7470	1085	49	0	20769


PATOLOGIA PRINCIPALE	Numero di patologie concomitanti			
	2	3	4	Totale
IPERTENSIONE ARTERIOSA	90017			90017
ASMA	14883			14883
IPOTIROIDISMO	10873	3128	51	14052
DIABETE MELLITO TIPO 2	11671	1631		13302
NEOPLASIA FOLLOW-UP	9684			9684
CARDIOPATIA ISCHEMICA	1176	3592	4623	9391
IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	9259			9259
NEOPLASIA REMISSIONE	9162			9162
MIOCARDIOPATIA ARITMICA	3539	4479	901	8919
MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA	972	4429	1068	6469

I grafici che seguono descrivono efficacemente la stratificazione degli assistiti cronici nel 2017: risultano evidenti le differenti numerosità per livello e la rappresentazione del numero di malattie coniche concomitanti nonché la rilevanza relativa dei livelli di gravità rispetto al numero di comorbidità.

Stratificazione degli assistiti cronici dell'ATS della Brianza per livello di gravità e numero di patologie




Ripartizione proporzionale degli assistiti cronici dell'ATS della Brianza per numero di patologie e livello di gravità




Nelle mappe seguenti sono rappresentati, per comune dell'ATS Brianza, i tassi standardizzati per 1.000 residenti per le principali patologie croniche: in ciascuna categoria sono indicate le numerosità totali di soggetti per cui è intercettata la patologia, a prescindere dal fatto che sia o meno principale.


BDA 2017 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2017 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2017 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2017 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



BDA 2017 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2017 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



Vengono di seguito rappresentate le mappe per sezioni di censimento dei tassi standardizzati per 1.000 residenti di soggetti con almeno una patologia cronica e per vari livelli di gravità (da Livello 1 – più grave - a Livello 3). Le zone in bianco rappresentano le sezioni di censimento non popolate e la scala da verde chiaro a verde scuro evidenzia un numero sempre crescente dei soggetti cronici presenti.


BANCA DATI CRONICITA' ATS DELLA BRIANZA 2017 - TASSI STANDARDIZATI per 1000 RESIDENTI (Pop ATS 2017) - ANALISI PER SEZIONI DI CENSIMENTO




TassoSTD BDA 2017(x1000)

Sezione di censimento non popolata

TX STD BDA LIVELLO 2




%RSA



TassoSTD BDA 2017(x1000)

Sezione di censimento non popolata

TX STD BDA LIVELLO 3



%RSA

