

LE CRONICITA' - BDA 2018

A livello lombardo, il modello di analisi finalizzato al monitoraggio epidemiologico ed economico della cronicità è definito nella Banca Dati Assistito (BDA): la popolazione è categorizzata come affetta da una o più cronicità sulla base di algoritmi che includono informazioni da svariate fonti informative.

L'elaborazione delle informazioni inerenti la stratificazione della popolazione per cronicità sulla base dei dati forniti da Regione Lombardia relativamente all'annualità 2018 consente di identificare tra gli assistiti della ATS poco più di 418.000 soggetti classificati come cronici (35% del totale).

Nella tabella seguente sono illustrati gli assistiti di ATS per livello di gravità e numero di patologie concomitanti:

- circa 16.000 soggetti in livello 1 (rosso), ad elevata fragilità clinica, affetti da 4 o più patologie croniche
- circa 154.000 soggetti in livello 2 (giallo), con cronicità polipatologica

circa 245.000 soggetti con cronicità in fase iniziale, affetti sostanzialmente da una sola patologia (livello 3 – verde).

| N patologie | Numero assistiti 2018 con cronicità | | | TOTALE | % cumulativa |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | LIVELLO 3 | | |
| 1 | | | 210.362 | 210.362 | 50% |
| 2 | | 74.482 | 23.727 | 98.209 | 74% |
| 3 | | 42.346 | 10.590 | 52.936 | 86% |
| 4 | 3.358 | 22.917 | 2.137 | 28.412 | 93% |
| 5 | 4.177 | 9.835 | 982 | 14.994 | 97% |
| 6 | 4.375 | 2.683 | 296 | 7.354 | 99% |
| 7 | 1.969 | 1.420 | 60 | 3.449 | 99% |
| 8 | 1.118 | 466 | | 1.584 | 100% |
| 9 | 559 | 56 | | 615 | |
| 10 | 182 | | | 182 | |
| 11 | 60 | | | 60 | |
| 12 | 17 | | | 17 | |
| 13 | 5 | | | 5 | |
| Totale | 15.820 | 154.205 | 248.154 | 418.179 | 100% |
| | 3.8% | 36.9% | 59.3% | 100% | |

Nella tabella seguente sono riportati il numero di cronici e il tasso grezzo per 1.000 residenti di prevalenza delle principali patologie croniche in ATS delle Brianza, a prescindere dalla loro rilevanza per il singolo assistito.



| Prevalenza principali cronicità | N soggetti | | | Tasso grezzo per 1.000 residenti | | |
|------------------------------------|------------|---------|----------------|----------------------------------|---------|--------------|
| | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 118.816 | 128.784 | 247.600 | 200,0 | 208,7 | 204,4 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 46.276 | 38.609 | 84.885 | 77,9 | 62,6 | 70,1 |
| DIABETE MELLITO TIPO 2 | 30.656 | 28.499 | 59.155 | 51,6 | 46,2 | 48,8 |
| CARDIOPATIA ISCHEMICA | 26.741 | 11.421 | 38.162 | 45,0 | 18,5 | 31,5 |
| IPOTIROIDISMO | 6.132 | 31.772 | 37.904 | 10,3 | 51,5 | 31,3 |
| MIOCARDIOPATIA ARITMICA | 19.607 | 15.768 | 35.375 | 33,0 | 25,6 | 29,2 |
| MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA | 17.369 | 13.888 | 31.257 | 29,2 | 22,5 | 25,8 |
| NEOPLASIA REMISSIONE | 13.618 | 17.592 | 31.210 | 22,9 | 28,5 | 25,8 |
| NEOPLASIA FOLLOW-UP | 13.441 | 17.324 | 30.765 | 22,6 | 28,1 | 25,4 |
| ASMA | 11.364 | 13.327 | 24.691 | 19,1 | 21,6 | 20,4 |
| SCOMPENSO CARDIACO | 11.020 | 9.387 | 20.407 | 18,6 | 15,2 | 16,9 |
| NEOPLASIA ATTIVA | 9.977 | 10.320 | 20.297 | 16,8 | 16,7 | 16,8 |
| VASCULOPATIA CEREBRALE | 9.042 | 7.912 | 16.954 | 15,2 | 12,8 | 14,0 |
| BPCO | 9.149 | 7.499 | 16.648 | 15,4 | 12,2 | 13,7 |
| TIROIDITE DI HASHIMOTO | 1.335 | 10.244 | 11.579 | 2,2 | 16,6 | 9,6 |
| CARDIOPATIA VALVOLARE | 5.788 | 5.372 | 11.160 | 9,7 | 8,7 | 9,2 |
| EPATITE CRONICA | 6.308 | 4.473 | 10.781 | 10,6 | 7,2 | 8,9 |
| INSUFFICIENZA RENALE CRONICA | 6.127 | 3.838 | 9.965 | 10,3 | 6,2 | 8,2 |
| VASCULOPATIA ARTERIOSA | 5.637 | 2.917 | 8.554 | 9,5 | 4,7 | 7,1 |
| EPILESSIA | 4.049 | 3.851 | 7.900 | 6,8 | 6,2 | 6,5 |

MAPPE COMUNALI DI PRELAVENZA

Nelle mappe seguenti vengono rappresentati, per comune dell'ATS Brianza e per genere, i tassi standardizzati (standardizzazione intra ATS) per 1.000 residenti per le principali patologie croniche: in ciascuna categoria sono indicate le numerosità totali di soggetti per cui è intercettata la patologia, a prescindere dal fatto che sia o meno principale. Occorre considerare potenziali fattori confondenti intrinseci nel sistema, quali differenti attitudini territoriali al riconoscimento delle esenzioni, al ricovero ospedaliero o della prescrittività di farmaci ma si tratta di valutazioni epidemiologiche di prevalenza potenzialmente utili per identificare aggregazioni potenzialmente preoccupanti di fenomeni meritevoli di interesse a livello sanitario, sociosanitario e sociale. La procedura della standardizzazione consente infatti di leggere, al netto della differente età media della popolazione nei territori considerati, la rilevanza di una condizione patologica rispetto all'area circostante.



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

**ATS DELLA BRIANZA
 IPERTENSIONE ARTERIOSA - F**




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti


ATS DELLA BRIANZA IPERTENSIONE ARTERIOSA - M




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA
DIABETE MELLITO TIPO 2 - M





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

**ATS DELLA BRIANZA
 CARDIOPATIA ISCHEMICA - F**



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



**ATS DELLA BRIANZA
CARDIOPATIA ISCHEMICA - M**




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA


IPOTIROIDISMO - F



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA
MIOCARDIOPATIA ARITMICA - M





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA
MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA - F



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



**ATS DELLA BRIANZA
MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA - M**




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA

NEOPLASIA REMISSIONE - F





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

**ATS DELLA BRIANZA
 NEOPLASIA FOLLOW-UP - F**




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti


ATS DELLA BRIANZA NEOPLASIA FOLLOW-UP - M



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA SCOMPENSO CARDIACO - F





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA
SCOMPENSO CARDIACO - M



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



ATS DELLA BRIANZA NEOPLASIA ATTIVA - F




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

ATS DELLA BRIANZA

NEOPLASIA ATTIVA - M





BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti


ATS DELLA BRIANZA
VASCULOPATIA CEREBRALE - M




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti




BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti



BDA 2018 - Tasso STD (pop ATS) per 1.000 residenti

