

## **COVID-19**

### **Rendicontazione sintetica sull'andamento dell'epidemia**

**Aggiornamento al 23 marzo 2022**

A cura di UOC Epidemiologia e Direzioni ATS Brianza

## Sommario

<b>1. Casi covid+</b> .....	3
Andamento globale marzo 2020 – 22 marzo 2022 .....	3
Numero di casi (dati giornalieri) per Distretto .....	6
Numero di casi (dati cumulati) per Distretto .....	7
Numero di casi giornalieri in Regione Lombardia per Provincia - Aggiornamento al 22 marzo 2022 .....	8
Tassi medi giornalieri in ATS Brianza per Provincia e in Lombardia - Aggiornamento al 20 marzo 2022.....	9
Numero casi medi quotidiani provinciali .....	10
Proporzioni di tamponi positivi nel tempo .....	11
Distribuzione dei casi per età .....	12
Distribuzione dei casi per età < 18 anni.....	13
<b>2. Distribuzione spaziale dei casi per comune</b> .....	14
Evoluzione recente.....	14
<b>3. Casi covid+: Ricoveri e dimissioni</b> .....	15
Andamento temporale (dati giornalieri, dati cumulati).....	15
Ricoverati per ASST.....	15
Andamento temporale dei deceduti in ospedali di ATS .....	16
<b>4. Indice R(t)</b> .....	17
Valori R(t) in ATS Brianza.....	17
Evoluzione temporale.....	17
<b>5. VACCINAZIONI</b> .....	18
<b>6. USCA</b> .....	21
<b>7. SCUOLE</b> .....	22

I dati del report sono aggiornati a date nell'intorno del 21 marzo 2022, con leggere differenze in funzione della disponibilità regionale e di ATS. Alcune informazioni sono aggiornate al 23 marzo 2022.

Il lavoro è stato reso possibile dall'interazione che fin dall'inizio della pandemia si è instaurata tra i Dipartimenti di ATS Brianza e con le numerosissime persone che nelle strutture di ricovero pubbliche e private, in Regione e a tutti i livelli di assistenza hanno dedicato quotidianamente i propri sforzi alla gestione della problematica, a cui vanno i ringraziamenti.


# 1. Casi covid+

Andamento globale marzo 2020 – 22 marzo 2022

Andamento delle curve epidemiche Covid19 in ATS Brianza,  
 Provincia MB e LC e Città di Monza e Lecco

**DAL 02/03/2020 al 22/03/2022**


UOC EPIDEMIOLOGIA ATS BRIANZA




# Andamento del numero casi giornalieri di Covid19 Provincia di Monza e Provincia di Lecco


**DAL 02/03/2020 al 22/03/2022**

UOC EPIDEMIOLOGIA ATS BRIANZA






Mentre nella prima fase dell'epidemia (marzo-maggio 2020) i tassi di soggetti positivi al tampone erano più elevati in Provincia di Lecco, nella seconda ondata i tassi sono a lungo stati più elevati in Provincia di Monza e Brianza. Da giugno 2021 si è mantenuto a lungo un sostanziale allineamento dei tassi nelle due provincie; nel periodo più recente sono ulteriormente aumentati, e i dati più aggiornati, dopo un deciso viraggio esponenziale della crescita seguito da un quasi altrettanto rapido decremento, hanno iniziato a rallentare la velocità di discesa fino a riprendere un deciso incremento nel periodo più recente. A Lecco e provincia l'incremento appare più consistente in termini di tassi.



Numero di casi (dati cumulati) per Distretto


## ATS Brianza: Casi Covid+ cumulati per Distretto [01 Nov. 2020 - 21 Marzo 2022]

(Fonte dati: DbCovid ATS Brianza - Elaborazione su dati regionali)



## Numero di casi giornalieri in Regione Lombardia per Provincia - Aggiornamento al 22 marzo 2022

Il grafico rappresenta i numeri quotidiani di tamponi rendicontati come nuovi positivi per Provincia.






## Tassi medi giornalieri in ATS Brianza per Provincia e in Lombardia - Aggiornamento al 20 marzo 2022

È stato aggiornato il confronto tra l'andamento dei tassi quotidiani di incidenza per 10.000 residenti medi su base settimanale (per stabilizzare i valori puntuali giornalieri) nelle province di ATS Brianza a confronto con la Regione: con metodologie statistiche appropriate si è calcolato di quanto avrebbe potuto cambiare il valore puntuale della stima di incidenza (linea arancione) per effetto del caso (linee grigia e azzurra, corrispondenti agli intervalli di confidenza al 95%).

L'immagine dettaglia e aggiorna l'andamento a partire dal giorno 1 febbraio 2021 fino al 20 marzo 2022: la rapida discesa dei tassi nella seconda ondata (dicembre 2020) si è esaurita. Si rilevano valori dapprima altalenanti e poi progressivamente e decisamente in crescita da metà febbraio: i tassi sono aumentati raggiungendo e superando i valori di inizio anno. Il successivo calo fino a metà luglio si è interrotto quando si è avuto un nuovo incremento parzialmente sostenuto dalla variante Delta. Nel periodo più recente la risalita progressivamente incrementale ha portato a superare qualsiasi precedente valore rilevato e il picco è stato superato a metà gennaio con successiva progressiva discesa del numero dei casi, dapprima decisamente rapida e, più recentemente, in rallentamento fino all'inversione della tendenza con crescita nelle settimane più recenti.



Numero casi medi quotidiani provinciali: dati Regione Lombardia per settimana

Numero casi medi e tassi di incidenza medi quotidiani provinciali per 10.000 residenti **per settimana**: dati Regione Lombardia

Provincia	N casi medi quotidiani per settimana														Tassi di incidenza medi quotidiani per 10.000 residenti per settimana													
	13-19dic	20-26dic	27dic-02gen	03-09gen	10-16gen	17-23gen	24-30gen	31gen-06feb	07-13feb	14-20feb	21-27feb	28feb-06mar	07mar-13mar	14mar-20mar	13-19dic	20-26dic	27dic-02gen	03-09gen	10-16gen	17-23gen	24-30gen	31gen-06feb	07-13feb	14-20feb	21-27feb	28feb-06mar	07mar-13mar	14mar-20mar
Milano	1.860	4.739	11.223	12.989	11.107	9.095	6.314	3.818	2.401	1.701	1.548	1.441	1.958	2.755	5,67	14,45	34,22	39,60	33,86	27,73	19,25	11,64	7,32	5,25	4,77	4,44	6,04	8,50
Bergamo	270	692	2.319	3.699	3.299	2.884	2.032	1.171	664	442	333	275	322	455	2,42	6,20	20,77	33,13	29,55	25,83	18,20	10,49	5,95	4,01	3,02	2,49	2,91	4,13
Brescia	474	787	2.578	4.896	4.691	4.399	3.085	1.785	1.041	728	588	484	581	859	3,74	6,20	20,32	38,60	36,98	34,68	24,32	14,07	8,20	5,80	4,69	3,85	4,62	6,84
Como	266	522	1.460	2.233	2.045	1.636	1.205	752	498	341	262	260	354	506	4,40	8,64	24,18	36,97	33,86	27,09	19,96	12,45	8,25	5,71	4,40	4,36	5,94	8,48
Cremona	129	249	818	1.229	1.102	1.063	792	497	274	200	203	160	176	237	3,60	6,95	22,83	34,29	30,76	29,67	22,09	13,88	7,63	5,69	5,78	4,53	5,01	6,72
Lecco	97	211	765	1.244	985	865	572	319	201	149	131	111	176	269	2,89	6,25	22,68	36,91	29,23	25,67	16,97	9,47	5,95	4,48	3,94	3,34	5,27	8,07
Lodi	115	293	798	1.022	817	647	444	265	148	110	91	80	85	120	5,01	12,70	34,62	44,34	35,43	28,05	19,27	11,50	6,40	4,83	4,01	3,50	3,73	5,27
Mantova	181	257	715	1.298	1.358	1.489	1.118	703	417	302	254	211	224	306	4,40	6,25	17,39	31,58	33,05	36,22	27,21	17,11	10,14	7,45	6,27	5,21	5,52	7,53
Monza e Brianza	479	959	2.981	3.846	2.990	2.622	1.781	1.055	586	441	385	352	404	636	5,46	10,92	33,95	43,79	34,04	29,85	20,28	12,01	6,67	5,07	4,43	4,05	4,64	7,31
Pavia	228	510	1.519	2.128	1.818	1.668	1.215	722	454	337	262	240	278	392	4,17	9,33	27,79	38,94	33,27	30,52	22,24	13,21	8,31	6,30	4,89	4,48	5,18	7,31
Sondrio	63	117	357	665	771	537	335	172	118	79	78	73	77	107	3,51	6,48	19,75	36,75	42,59	29,69	18,50	9,53	6,55	4,39	4,35	4,06	4,31	5,98
Varese	478	1.015	2.319	3.580	2.929	2.388	1.745	1.119	645	446	459	395	471	754	5,36	11,38	25,99	40,12	32,82	26,76	19,55	12,53	7,23	5,07	5,21	4,49	5,36	8,56
<b>Lombardia</b>	<b>4.640</b>	<b>10.351</b>	<b>27.853</b>	<b>38.830</b>	<b>33.913</b>	<b>29.293</b>	<b>20.639</b>	<b>12.378</b>	<b>7.447</b>	<b>5.278</b>	<b>4.596</b>	<b>4.082</b>	<b>5.106</b>	<b>7.396</b>	<b>4,59</b>	<b>10,24</b>	<b>27,57</b>	<b>38,43</b>	<b>33,56</b>	<b>28,99</b>	<b>20,43</b>	<b>12,25</b>	<b>7,37</b>	<b>5,29</b>	<b>4,60</b>	<b>4,09</b>	<b>5,12</b>	<b>7,41</b>

Variazione percentuale per settimana dei casi

Provincia	20-26set	27set-3ott	4-10ott	11-17ott	18-24ott	25-31ott	01-07nov	08-14nov	15-21nov	22-28nov	29nov-05dic	06-12dic	13-19dic	20-26dic	27dic-02gen	03-09gen	10-16gen	17-23gen	24-30gen	31gen-06feb	07-13feb	14-20feb	21-27feb	28feb-06mar	07mar-13mar	14mar-20mar
Milano	-19%	-15%	-10%	-1%	31%	23%	33%	58%	64%	31%	18%	13%	99%	155%	137%	16%	-14%	-18%	-31%	-40%	-37%	-29%	-9%	-7%	36%	41%
Bergamo	-8%	-13%	-27%	55%	15%	-23%	20%	69%	52%	24%	16%	29%	67%	156%	235%	60%	-11%	-13%	-30%	-42%	-43%	-33%	-25%	-17%	17%	42%
Brescia	-23%	-8%	-12%	-13%	34%	8%	31%	67%	58%	32%	29%	11%	37%	66%	228%	90%	-4%	-6%	-30%	-42%	-42%	-30%	-19%	-18%	20%	48%
Como	26%	-23%	-7%	23%	1%	6%	50%	64%	74%	43%	20%	17%	59%	96%	180%	53%	-8%	-20%	-26%	-38%	-34%	-32%	-23%	-1%	36%	43%
Cremona	0%	-13%	9%	-17%	42%	23%	9%	56%	67%	43%	2%	-10%	68%	93%	229%	50%	-10%	-4%	-26%	-37%	-45%	-27%	2%	-22%	11%	34%
Lecco	-14%	-19%	2%	-13%	67%	7%	35%	34%	41%	59%	40%	24%	21%	116%	263%	63%	-21%	-12%	-34%	-44%	-37%	-26%	-12%	-15%	58%	53%
Lodi	-15%	-53%	6%	36%	18%	19%	59%	71%	13%	12%	34%	31%	93%	154%	173%	28%	-20%	-21%	-31%	-40%	-44%	-26%	-17%	-13%	6%	41%
Mantova	-42%	-9%	-46%	-21%	142%	76%	37%	46%	56%	33%	34%	34%	30%	42%	178%	82%	5%	10%	-25%	-37%	-41%	-27%	-16%	-17%	6%	36%
Monza e Brianza	-14%	-23%	-24%	30%	-1%	78%	24%	42%	74%	21%	38%	22%	50%	100%	211%	29%	-22%	-12%	-32%	-41%	-44%	-25%	-13%	-9%	15%	57%
Pavia	-19%	-25%	-5%	2%	23%	29%	8%	24%	50%	51%	40%	11%	82%	123%	198%	40%	-15%	-8%	-27%	-41%	-37%	-26%	-22%	-8%	16%	41%
Sondrio	7%	36%	-47%	-13%	11%	90%	22%	89%	25%	55%	-10%	14%	65%	85%	205%	86%	16%	-30%	-38%	-48%	-31%	-34%	-1%	-7%	6%	39%
Varese	6%	-15%	-41%	-8%	62%	49%	14%	55%	71%	28%	24%	25%	40%	112%	128%	54%	-18%	-18%	-27%	-36%	-42%	-31%	3%	-14%	19%	60%
<b>Lombardia</b>	<b>-14%</b>	<b>-16%</b>	<b>-17%</b>	<b>3%</b>	<b>29%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>56%</b>	<b>61%</b>	<b>32%</b>	<b>23%</b>	<b>17%</b>	<b>66%</b>	<b>123%</b>	<b>169%</b>	<b>39%</b>	<b>-13%</b>	<b>-14%</b>	<b>-30%</b>	<b>-40%</b>	<b>-40%</b>	<b>-29%</b>	<b>-13%</b>	<b>-11%</b>	<b>25%</b>	<b>45%</b>



## Proporzioni di tamponi positivi nel tempo


Le tabelle illustrano le proporzioni di tamponi con risultato positivo per data di ricezione da parte del laboratorio (i.e. data di effettuazione del test). La tabella riporta la quota di tamponi positivi in soggetti non precedentemente diagnosticati come affetti da Covid (Prime positività). I dati sono aggiornati al 22 marzo. Il dettaglio consente una lettura per ambito distrettuale nelle Province di Lecco e Monza e Brianza. Dopo cinque settimane di decremento, le percentuali di tamponi per la prima volta positivi per i dati più recenti sono in costante incremento che sarà oggetto di monitoraggio (14,8% a confronto con 12,1% nella settimana precedente).

### Proporzione di primi tamponi positivi – Analisi per province di domicilio e data ricezione tamponi

	% Totale positivi													
	Provincia di Lecco				Provincia di Monza e Brianza									
DATA TAMPONE	Bellano%+	Lecco%+	Merate%+	LC%+	Desio%+	Monza%+	MON%+	Carate Brianza%+	Seregno%+	Vimercate%+	VIM%+	BRIANZA%+	MB%+	ATS%+
17/03/2022-20/03/2022	20,8%	20,5%	16,9%	19,3%	17,0%	19,5%	18,3%	19,0%	18,5%	17,3%	18,2%	17,9%	18,3%	18,5%
10/03/2022-16/03/2022	17,1%	15,8%	13,8%	15,3%	14,7%	15,4%	15,0%	14,6%	16,7%	13,3%	14,7%	14,7%	14,9%	15,0%
03/03/2022-09/03/2022	15,2%	11,0%	9,9%	11,3%	10,6%	12,4%	11,5%	12,4%	14,6%	11,9%	12,9%	12,3%	12,3%	12,0%
24/02/2022-02/03/2022	10,0%	9,6%	9,0%	9,5%	9,6%	11,3%	10,5%	11,0%	12,0%	11,1%	11,4%	10,9%	11,0%	10,6%
17/02/2022-23/02/2022	11,9%	10,2%	11,1%	10,8%	11,2%	12,7%	12,0%	11,9%	12,5%	11,7%	12,0%	11,8%	12,0%	11,7%
10/02/2022-16/02/2022	10,3%	11,7%	11,2%	11,3%	12,0%	12,8%	12,4%	12,7%	12,2%	12,4%	12,4%	12,3%	12,4%	12,1%
03/02/2022-09/02/2022	11,2%	11,2%	11,7%	11,4%	12,9%	12,6%	12,7%	13,2%	12,8%	13,5%	13,2%	13,1%	13,0%	12,6%
27/01/2022-02/02/2022	12,9%	13,0%	14,1%	13,4%	14,0%	15,9%	14,9%	14,3%	14,9%	15,8%	15,1%	14,8%	15,0%	14,6%
20/01/2022-26/01/2022	16,3%	17,5%	18,0%	17,5%	18,6%	20,0%	19,3%	18,1%	18,9%	19,3%	18,8%	18,8%	19,0%	18,6%
13/01/2022-19/01/2022	17,4%	20,6%	19,7%	19,8%	20,4%	22,1%	21,2%	20,5%	20,7%	20,6%	20,6%	20,5%	20,8%	20,6%
06/01/2022-12/01/2022	22,3%	24,7%	25,3%	24,6%	26,5%	27,7%	27,0%	26,7%	26,3%	26,4%	26,4%	26,4%	26,7%	26,1%
30/12/2021-05/01/2022	23,6%	26,9%	29,2%	27,3%	33,8%	29,8%	32,0%	29,3%	32,9%	31,5%	31,3%	32,0%	31,6%	30,5%
23/12/2021-29/12/2021	10,8%	13,5%	14,8%	13,6%	20,6%	17,2%	19,0%	16,5%	20,0%	18,1%	18,2%	18,9%	18,5%	17,4%
	% Prime positività													
	Provincia di Lecco				Provincia di Monza e Brianza									
DATA TAMPONE	Bellano%+	Lecco%+	Merate%+	LC%+	Desio%+	Monza%+	MON%+	Carate Brianza%+	Seregno%+	Vimercate%+	VIM%+	BRIANZA%+	MB%+	ATS%+
17/03/2022-20/03/2022	17,5%	16,8%	12,9%	15,6%	13,7%	15,4%	14,6%	15,0%	14,9%	13,7%	14,5%	14,3%	14,5%	14,8%
10/03/2022-16/03/2022	13,9%	12,8%	12,1%	12,7%	11,9%	12,2%	12,1%	11,7%	13,7%	10,1%	11,7%	11,8%	11,9%	12,1%
03/03/2022-09/03/2022	12,8%	8,8%	7,3%	8,9%	7,5%	9,3%	8,5%	8,8%	11,5%	8,6%	9,6%	9,1%	9,1%	9,1%
24/02/2022-02/03/2022	7,6%	6,6%	6,1%	6,6%	6,4%	7,8%	7,1%	8,5%	8,8%	7,8%	8,3%	7,8%	7,8%	7,5%
17/02/2022-23/02/2022	9,2%	6,7%	8,2%	7,7%	8,0%	8,3%	8,1%	8,7%	8,8%	8,3%	8,6%	8,4%	8,4%	8,2%
10/02/2022-16/02/2022	6,9%	8,0%	7,6%	7,7%	7,8%	8,3%	8,0%	8,8%	8,3%	7,8%	8,3%	8,2%	8,2%	8,0%
03/02/2022-09/02/2022	7,0%	7,3%	7,8%	7,4%	7,7%	7,2%	7,5%	8,7%	8,2%	8,4%	8,4%	8,3%	8,0%	7,9%
27/01/2022-02/02/2022	9,2%	8,5%	9,7%	9,0%	9,2%	10,0%	9,6%	10,2%	10,6%	10,5%	10,5%	10,1%	10,1%	9,8%
20/01/2022-26/01/2022	12,9%	12,5%	13,4%	12,9%	13,7%	14,4%	14,0%	13,3%	14,9%	14,6%	14,3%	14,2%	14,2%	13,9%
13/01/2022-19/01/2022	13,8%	15,3%	14,6%	14,8%	15,5%	16,7%	16,0%	15,8%	16,3%	15,5%	15,9%	15,8%	15,9%	15,6%
06/01/2022-12/01/2022	18,7%	18,9%	19,3%	19,1%	18,9%	20,3%	19,5%	20,3%	19,6%	19,3%	19,7%	19,5%	19,6%	19,5%
30/12/2021-05/01/2022	20,7%	22,8%	24,9%	23,3%	28,2%	23,9%	26,2%	24,7%	28,0%	26,3%	26,4%	26,9%	26,3%	25,5%
23/12/2021-29/12/2021	8,9%	11,1%	12,5%	11,4%	17,3%	14,0%	15,8%	13,8%	16,4%	15,1%	15,1%	15,7%	15,4%	14,4%


## Distribuzione dei casi per età

La rappresentazione grafica che segue consente di leggere nel tempo le caratteristiche della popolazione in termini di età alla diagnosi: la linea che distingue il secondo e il terzo quartile ripartisce a metà la popolazione. Durante i mesi della prima ondata l'età mediana era sui 70 anni, nei mesi estivi l'età media è stata più bassa anche in virtù del numero estremamente limitato di casi diagnosticati e nella seconda ondata si è stabilizzata sui 50 anni circa. A febbraio e marzo si apprezza un calo dei valori dell'età mediana, con successivo lieve rialzo in aprile, mentre a maggio si evidenzia un calo marcato, che prosegue successivamente e diventa nettamente più basso a luglio e agosto. Da settembre si è evidenziato un incremento dell'età media e mediana, con successivo abbassamento fino a 35 anni, ma attualmente appare in rialzo (44 anni).



## Distribuzione dei casi per età < 18 anni

Analogamente alla precedente rappresentazione, viene qui riportato il dettaglio per i minori di 18 anni a partire dal mese di aprile 2021.






## 2. Distribuzione spaziale dei casi per comune

Andamento globale dell'epidemia in ATS Brianza – 7 - 21 marzo 2022

### Evoluzione recente

I tassi di contagio comunali dall'inizio della pandemia, cumulativi per 100.000 abitanti, sono di seguito rappresentati nel periodo più recente.




### 3. Casi covid+: Ricoveri e dimissioni

Andamento temporale (dati giornalieri, dati cumulati)

#### Ricoverati per ASST


Il grafico esemplifica come il numero di ricoverati per Covid: nei giorni più recenti i ricoveri permangono in decrescita e nettamente superati dalle dimissioni.



Analogamente a quanto accade a livello nazionale e internazionale, i tassi di ricovero sono decisamente più elevati tra i soggetti mai vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose o due dosi da più di 120 giorni rispetto ai tassi dei soggetti che hanno ricevuto il booster (terza dose). Il ciclo vaccinale completo protegge dalle forme gravi.

Andamento temporale dei deceduti in ospedali di ATS Brianza (dati giornalieri)

Il grafico illustra l'andamento quotidiano dei decessi ospedalieri da settembre 2021.





## 4. Indice R(t)

L'indice di replicazione  $R(t)$  è la misura della potenziale trasmissibilità della malattia legata alla situazione contingente, cioè la misura di ciò che succede nel contesto di territori di ATS Brianza e descrive invece il tasso di contagiosità dopo l'applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia.  $R_t$  è l'indice di riproduzione al tempo  $t$ , dipendente quindi dalle misure di contenimento adottate e spesso, a differenza dell' $R_0$ , viene usato proprio come tasso di riproduzione, cioè come numero di soggetti contagiati da un soggetto infetto nell'unità di tempo. Viene calcolato in ATS Brianza sui dati ufficiali regionali relativi ai soli casi sintomatici per data di insorgenza dei sintomi.


$R(t)$  per data di comparsa dei sintomi nei casi confermati rappresenta il numero di persone che mediamente vengono infettate da un singolo caso.

Se  $R(t) < 1 \rightarrow$  l'epidemia sta rallentando, ossia ogni malato infetta, mediamente, meno di una persona

Se  $R(t) > 1 \rightarrow$  l'epidemia è in fase progressiva e ogni malato infetta, mediamente, più di una persona

### Valori $R(t)$ in ATS Brianza

#### Evoluzione temporale





Analisi del 21-03-2022; casi considerati: media mobile 14 giorni fino a 14-03-2022.

Dopo un periodo di alcuni mesi in cui il numero quotidiano di soggetti sintomatici è rimasto sotto i 20 (area rosa nel grafico), dopo una forte risalita il valore della stima puntuale del  $R(t)$  è sceso al di sotto dell'unità, con una decisa flessione ma ora appare in netta risalita e ha pressochè raggiunto il valore 1.



## 5. VACCINAZIONI

Come in tutta la Regione, anche in ATS della Brianza le vaccinazioni anti Covid sono in fase di erogazione a pieno regime anche per la terza dose: i grafici a barre che seguono illustrano, con aggiornamento al 19 marzo 2022 e dettaglio per decennio di età, le proporzioni di assistiti di ATS Brianza vaccinati con una, due o tre dosi, a confronto con i valori regionali: in pressoché tutte le categorie in ATS i valori superano la media regionale.






ATS Brianza è seconda in regione per quanto riguarda la proporzione totale di soggetti vaccinati con almeno una dose, terza e quarta se si considera l'effettuazione della seconda e terza dose. Nei grafici a destra sono riportate le quote di vaccinati per ATS considerando i soggetti con età maggiore di 80 anni.



## 6. USCA

Le USCA sono finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'intervento dei medici delle USCA è attivato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia nel momento in cui si evidenzia la necessità di una visita domiciliare. L'attività dei medici USCA è rivolta ai pazienti COVID19 – dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati - con bisogni di assistenza compatibili con la permanenza al domicilio e per la cura a casa di pazienti con sintomatologia simil-influenzale, di cui non è certificata l'eventuale positività ma che devono essere considerati come sospetti casi COVID. Il grafico, frutto del monitoraggio del Dipartimento Cure Primarie, sintetizza l'attività da aprile 2020 al 20 marzo 2022.



## 7. SCUOLE

Di seguito viene riportato il grafico, frutto del monitoraggio del Dipartimento di Prevenzione, che rappresenta il numero di classi per le quali è stato emesso provvedimento di quarantena dall'inizio di settembre a seguito di positività di studenti, suddivise per ordine e grado della scuola. Il grafico sintetizza l'attività nel periodo 6 settembre – 20 marzo 2022. Nell'ultima settimana il numero complessivo di classi in quarantena in entrambe le provincie è ancora leggermente salito.

