

ASCENSORI E MONTACARICHI

Si classificano in :

- a) Ascensori e montacarichi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
- b) Piattaforme elevatrici per disabili in conformità alla Circolare M.I.C.A. 157296 del 14.05.1997.



ascensore



Piattaforme elevatrici per disabili

NORMATIVA

- D.P.R. 162 del 30/05/1999 testo coordinato con le disposizioni D.P.R. n. 214 5/10/2010
- D.M. n. 236 14 giugno 1989
- D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE
- Circolare Ministero Industria ed Artigianato n. 157296 del 14 Aprile 1997

A CHI RIVOLGERSI

Verifica periodica e straordinaria: ATSL Brianza oppure Organismi notificati dal Ministero dello sviluppo economico.

VERIFICA PERIODICA. DEFINIZIONI

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica.

QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA

La richiesta di verifica periodica deve essere fatta almeno 30 giorni prima della scadenza

VERBALE NEGATIVO

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. Il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta di verifica straordinaria dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell' impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo. La verifica straordinaria deve essere richiesta nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

- 1) il cambiamento della velocità;
- 2) il cambiamento della portata;
- 3) il cambiamento della corsa;
- 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

COSTI VERIFICHE

Le verifiche sono a pagamento. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto. All'interno del sito ATS Brianza è disponibile il relativo tariffario.

PERIODICITA' VERIFICHE

La periodicità delle verifiche è biennale.