

ANGRAFICA RICHIEDENTE

NOME	COGNOME	RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO (via, n. civico, comune, CAP)			TEL
EMAIL		PEC	
CF/P.IVA		CODICE DESTINATARIO	

ANALISI RICHIESTE

MATRICE acqua _____ tamponi bioaerosol altro _____ ceppi _____

CAMPIONAMENTO A CURA DEL RICHIEDENTE si no
 Campionamento effettuato *in data* _____ secondo IO ID _____

DESCRIZIONE DEI PUNTI /CAMPIONI E PARAMETRI RICHIESTI

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	PARAMETRI DA RICERCARE (*)	COSTO IVA ESCLUSA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

(*) Di norma il laboratorio utilizza i metodi di prova previsti da specifiche normative (se esistenti). L'elenco completo dei metodi accreditati è consultabile nel data base di Accredia www.accredia.it (selezionando il numero laboratorio 1024). In alternativa è possibile richiederne copia cartacea al personale del LP. L'utilizzo di eventuali metodi alternativi verrà concordato con il cliente.

MODALITA' DI SPEDIZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA

Per le relative tariffe in vigore si fa riferimento al catalogo delle prestazioni visualizzabile sul sito internet www.ats-brianza.it /servizi ai cittadini/ Laboratorio di Prevenzione; dallo stesso sito sono scaricabili anche i moduli di richiesta delle prestazioni e l'elenco aggiornato dei metodi di prova accreditati.

Modalità consegna referti:

[] ritiro presso il LP [..] [] invio tramite mail/pec indicare se diverso da quello riportato in anagrafica _____

INFORMAZIONI GENERALI

Il LP dichiara che:

- Il campione non utilizzato verrà conservato per tutto il periodo dell'analisi;
- L'originale del Rapporto di Prova e tutta la documentazione relativa alla prova sarà conservata presso il LP per un periodo *conforme a quanto previsto dalla normativa vigente*;
- Errate temperature di conservazione e trasporto del campione possono condizionare l'esito analitico.
- Salvo esplicita richiesta la conformità/non conformità dell'analisi verrà attribuita sulla base del solo risultato confrontato con il limite di legge, se disponibile. Il superamento è evidenziato sul rapporto di prova tramite un triangolo di fianco al valore e corredato da eventuali note.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si informa che:

- tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea;
- il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco - Tel. 0341/482111);
- l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it;
- l'informativa completa, denominata "Informativa privacy ATS della Brianza - Laboratorio di Prevenzione", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ATS e/o consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo: <https://www.ats-brianza.it> -Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Protezione dati personali;
- il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è la società LTA S.r.l. (Sede: Via della Conciliazione, 10 - Roma - Cap 00193 - P.IVA 14243311009), individuata a seguito dell'espletamento di una procedura di gara; referente per il DPO è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it.

Luogo e data _____

Il Referente di Area (per presa visione)

Il richiedente (per accettazione)

EVENTUALI ULTERIORI REGISTRAZIONI

MODIFICHE AL CONTRATTO

DISCUSSIONI