

Piano Mirato di Prevenzione

“SCALE PORTATILI”

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA


PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE SCALE



PRESENTAZIONE DEL PIEGHEVOLE

Simona Gentile
ATS Brianza PSAL

percentuale dei casi gravi (39,6%) negli infortuni con scale in Lombardia 2010-2017





Valutazione dei Rischi mirata

fare riferimento sempre alla valutazione dei rischi (DVR o POS) che deve indirizzare gli operatori nella pratica, nella scelta della attrezzatura idonea per l'intervento



Valutiamo l'intervento

Uso la scala o un'altra attrezzatura?
Perché l'ho scelta e perché ho escluso le altre attrezzature.

Vanno messe a disposizione
**attrezzature idonee ed adeguate al
lavoro da svolgere che devono
essere utilizzate correttamente.**

Consideriamo la scala

- Attrezzatura o luogo di lavoro?
Cosa valuto? **Contesto** dell'intervento e **durata** dell'intervento




«Si può utilizzare una scala portatile quale posto di lavoro in quota “solo nei casi in cui l'utilizzo di altre attrezzature considerate più sicure (per esempio i trabattelli, i cestelli elevatori ecc.), non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio o della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche dei siti che non può modificare». *Art.111 c.3 D.Lgs 81/08*




Pioli o gradini?

Solo le scale portatili a gradini, con larghezza minima 80 mm, possono essere utilizzate come luogo di lavoro



a) scala a pioli



b) scala a gradini



Certificazione Scala

Costituisce “Presunzione di conformità” al D.L.vo. 81/08 la dichiarazione emessa secondo la norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e 2, ovvero secondo le norme Acal 100 parte 1 e 2, da un “Laboratorio ufficiale e riconosciuto” come definito nell’allegato XX del D.L.vo 81/08.

Presenza sicura

Per presa sicura si intendono le condizioni che includono la postura ideale e ferma sull’attrezzatura in condizioni ambientali favorevoli.



DPI di trattenuta

Se si opera ad altezza superiore a 2 m, utilizzare un adeguato sistema di trattenuta che mantenga il corpo all'interno dei montanti. La scala non deve essere sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal costruttore



Manutenzione

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere definita la manutenzione delle scale e le relative tempistiche nonché il soggetto responsabile. La riparazione di una scala portatile deve essere effettuata da personale qualificato.





Formazione addestramento ed idoneità psicofisica

Per poter utilizzare le scale è necessario che gli operatori abbiano ricevuto un'adeguata formazione ed uno specifico addestramento per l'attrezzatura fornita.

Il personale addetto all'uso della scala deve essere stato valutato idoneo alla mansione dal medico competente

Competenze non tecniche

Non è l'incapacità o la disattenzione, ma la mancanza o insufficiente consapevolezza della situazione che è stata identificata, come una delle cause primarie negli incidenti attribuibili ad errori umani. Essere veramente consapevoli di ciò che sta **accadendo** è una competenza non tecnica (NTS), che deriva da attitudini, aspetti caratteriali, esperienza.

Implementiamo l'attività formativa anche con queste competenze

